

Noul Program

Batibox™

rigiditate garantată
la instalare




PEREȚI DE GIPS-CARTON, MATERIALE DIVERSE, ZIDĂRIE, BETON

♥ din pasiune pentru electricitate


 **legrand**®

Program Batibox




Gips-carton

PAGINA 4




Montaj vertical sau orizontal




Zidărie

PAGINA 6




Montaj vertical sau orizontal



Materiale diverse

PAGINA 10




Montaj vertical sau orizontal




Beton

PAGINA 12



Montaj vertical sau orizontal

Suport universal



Distanțierul detașabil poate fi îndepărtat pentru o modularitate completă sau pentru montajul prizelor precablate


Suport rigid bimaterial, utilizat pentru fixarea noilor game Mosaic și Céliane în dozele Batibox

Instalare mult mai simplă

Un singur suport universal Batibox pentru noile game Mosaic sau Céliane.
Tabel de selecție - Pagina 14.

Program Mosaic

Batibox



Toate suporturile universale Batibox sunt prevăzute cu o folie de protecție care protejează mecanismele Céliane sau Mosaic.



Mecanisme albe sau aluminiu

Ramă albă sau aluminiu


Program Céliane



Mecanisme

Ramă
Disponibilă în
36 de finisaje



Plăci albe sau Titan




Noul Program Batibox este compatibil și cu gama Plexo.



RIGIDITATE
GARANTATĂ



Amplitudine mare de strângere a ghearelor (BA13 sau 2 x BA13). Acestea se fixează automat pe poziție în timpul înșurubării, chiar și cu o șurubelniță electrică



Ușor de instalat
Gheare retractabile




Flanșă lată asigură o fixare mai bună în perete (potrivit pentru găuri cu diametrul între 67 și 68 mm)

Instalare perfectă în pereți de gips-carton


Noul Program Batibox îndeplinește toate condițiile legate de instalarea dozelor în pereți de gips-carton (gheare, flanșă lată, spațiu pentru cabluri etc.).
Tabel de selecție - Pagina 14.




Șablon pentru
facilitarea instalării
dozelor multipost
pentru montaj
orizontal și vertical



2 posturi
4/5 module
Perete despărțitor detașabil




Nivelare




Zonă de decupare



3 posturi
6/8 module
Pereți despărțitori
detașabili




Finisaj perfect




4 posturi
8/10 module
Pereți despărțitori
detașabili



NOU
Doză mică pentru amplasare în
zone înguste
(ex. între 2 cadre de uși)



Cele 4 cleme și flanșa lată
asigură o fixare mai bună
în perete.




Spațiu suficient pentru
cabluri
Perete despărțitor detașabil



Ideal pentru prizele precablate
din Program Mosaic / Céliane /
Plexo





RIGIDITATE
GARANTATĂ




Rigiditate garantată


Libertate de alegere: Noul Program Batibox pentru zidărie permite alegerea modalității de asamblare a dozelor multipost, fie prin combinarea dozelor cu 1 post, sau prin utilizarea dozelor monobloc orizontale sau verticale pentru 2, 3 și 4 posturi (consultați pagina 8).
Tabel de selecție - Pagina 14.




Pot fi cuplate pentru instalare pe verticală sau orizontală



Peretele despărțitor poate fi detașat înainte sau după fixare




Capac de protecție împotriva stropilor de var sau tencuială




Folie pentru protecția volumului interior

Detectabilă după aplicarea tencuielii, prin marcarea





Odată ce peretele despărțitor a fost detașat, este mai ușor să instalați prize multiple.



Montaj vertical/orizontal cu aceeași doză

Dozele simple pentru 2, 3 și 4 posturi, adâncime 40 mm, asigură un timp redus la instalare. Oferă spațiu suficient pentru cabluri și pot fi montate orizontal sau vertical.






Alte posibilități pentru zidărie

Pe lângă dozele tradiționale, programul Batibox oferă dozele spate în spate, dozele cu fixare pe cadrul ușii sau în spații înguste, permițând toate configurațiile dorite.





RIGIDITATE
GARANTATĂ




Cărămidă, bloc de beton, panou de ipsos, perete din gips-carton, piatră etc.

Doza pentru materiale diverse din noul Program Batibox este universală. Rigiditatea acesteia și metodele de fixare permit instalarea pe diferite materiale.

Fixare cu gheare metalice, fixare tradițională sau prin injectare de adeziv, ultima fiind recomandată la extinderea instalației sau pentru renovări la scară mică.

Tabelul de selecție - Pagina 14.

Montaj vertical sau orizontal: aceeași doză pentru 2 sau 3 posturi



Doze mari, adâncime 50 mm

Posibilitatea de separare a rețelei de alimentare și a rețelei de curenți slabi. În combinație cu un capac, pot fi transformate în doze de derivație.




2 x 3 posturi
sau 2 x 6/8 module

2 x 2 posturi
sau 2 x 4/5 module



2 x 2 posturi pentru instalarea unui sistem de control cu programare, Program Céliane




2 x 4/5 module pentru panoul de comandă, Program Mosaic



2 x 2 posturi pentru instalarea de interfoane și videointerfoane, Program Céliane




2 x 6/8 module pentru stații de lucru, Program Mosaic



Gheare metalice pentru fixarea în pereți de gips-carton




Fixare cu ajutorul adezivului care poate fi ușor îndepărtat cu apă



Flanșă lată pentru o fixare mai bună pe cadru



RIGIDITATE
GARANTATĂ




Doză de beton universală

Noul Program Batibox a dezvoltat o doză de beton, cu adâncimea de 58 mm, care este multifuncțională: pentru un post, multipost, sau pentru fixarea corpurilor de iluminat. Tabel de selecție - Pagina 14.



Pot fi cuplate orizontal sau vertical
până la 4 posturi





































Cuplare prin prindere directă pentru ca panoul să
rămână în aceeași poziție sau să permită o
montare spate în spate
(grosime 140, 160, 180, 200 mm)



Doză pentru 2 posturi
Ideal pentru prize precablate



Magnet pentru fixare 1,200 N
Inel Ø 64 mm

DOZE CU MONTAJ ÎNGROPAT	SUPORTURI UNIVERSALE	PEREȚI DIN GIPS-CARTON	MATERIALE DIVERSE	ZIDĂRIE	BETON
1 modul	 802 50 802 90 pentru pereți subțiri (1) 802 92 2 x 1 modul pentru pereți subțiri (1)	 800 40 adâncime 40 mm		 801 40 adâncime 40 mm	
1 post	 802 51 802 61 cu clemă 802 69 cu clemă lungi 802 60 iluminat 802 62 monitor 802 91 pentru pereți subțiri (1) 802 58 iluminat orizontal	 800 41 adâncime 40 mm 800 51 adâncime 50 mm 800 61 adâncime 60 mm	 801 01 adâncime 40 mm 801 21 adâncime 50 mm 801 01 + 801 05 Pentru montare pe sisteme de mini-jgheaburi	Pătrate:  801 31 adâncime 30 mm 801 41 adâncime 40 mm 801 51 adâncime 50 mm 801 61 adâncime 60 mm Rotunde, adâncime 40 mm:  801 08 cu șurub 801 09 fără șurub	 819 41 adâncime 58 mm 819 40 adâncime 58 mm
2 posturi orizontal vertical	 802 52 802 57 iluminat vertical 802 58 iluminat orizontal	 800 42 adâncime 40 mm 800 52 adâncime 50 mm	 801 02 adâncime 40 mm 801 02 + 801 05 Pentru montare pe sisteme de mini-jgheaburi	 801 42 adâncime 40 mm 2 x 801 31 adâncime 30 mm 2 x 801 41 adâncime 40 mm 2 x 801 51 adâncime 50 mm 2 x 801 61 adâncime 60 mm	 2 x 819 41 adâncime 58 mm 819 42 adâncime 58 mm
3 module	 802 59	 800 49 adâncime 40 mm		 801 49 adâncime 40 mm	
3 posturi orizontal vertical	 802 53	 800 43 adâncime 40 mm 800 53 adâncime 50 mm	 801 03 adâncime 40 mm 801 03 + 801 05 Pentru montare pe sisteme de mini-jgheaburi	 801 43 adâncime 40 mm 3 x 801 31 adâncime 30 mm 3 x 801 41 adâncime 40 mm 3 x 801 51 adâncime 50 mm 3 x 801 61 adâncime 60 mm	 3 x 819 41 adâncime 58 mm
4 posturi orizontal vertical	 802 54	 800 44 adâncime 40 mm 800 54 adâncime 50 mm		 801 44 adâncime 40 mm 4 x 801 31 adâncime 30 mm 4 x 801 41 adâncime 40 mm 4 x 801 51 adâncime 50 mm 4 x 801 61 adâncime 60 mm	 4 x 819 41 adâncime 58 mm
Doze mari	 802 64 2 x 4/5 module 802 66 2 x 6/8 module		 801 24 adâncime 50 mm 2 x 4/5 module 801 26 adâncime 50 mm 2 x 6/8 module		
Pentru 20 și 32 A diametru 85 mm		 893 48 adâncime 40 mm 893 58 adâncime 50 mm		 801 84 adâncime 40 mm 801 85 adâncime 50 mm	819 85 adâncime 50 mm
Protecție ignifugă	 802 51	 893 78 adâncime 40 mm			
Pentru priză de ras Céliane				 801 55 adâncime 50 mm	
Pentru fixare pe cadrul ușii				 801 70 adâncime 40 mm	

(1) Montare în doza de izolație Mosaic

Coduri de catalog cu roșu: Produse noi

Tabele de selecție

INSTRUMENTE ȘI ACCESORII PENTRU DOZE	PEREȚI DIN GIPS-CARTON	MATERIALE DIVERSE	ZIDĂRIE	BETON
Trepan și ferăstrău de tip clopot	800 67 diametru 67 mm 893 68 diametru 85 mm 893 69 diametru 127 mm	801 67 toate materialele diametru 67 mm 801 32 toate materialele diametru 32 mm	Pentru doze rotunde: 801 67 toate materialele diametru 67 mm 801 32 toate materialele diametru 32 mm	892 68 pentru materiale dure, diametru 68 mm
Ferăstraie coadă de șoarece	800 66			
Sablon de instalare cu poloboc	800 77	800 77		
Șurub lung, Ø 3.5 mm - 40 mm	801 97	801 97	801 97	801 97
Folie pentru protecția volumului interior			801 99	
Orificii de fixare pentru montaj universal	800 71 pentru adâncime 40 mm 800 72 pentru adâncime 50 mm		800 71 pentru adâncime 40 mm 800 72 pentru adâncime 50 mm	
DOZE PENTRU JONCTIUNI	PEREȚI DIN GIPS-CARTON	MATERIALE DIVERSE	ZIDĂRIE	BETON
Doze	893 70 dim. diametru 67 x 40 mm 893 71 dim. diametru 85 x 40 mm 893 72 dim. 115 x 115 x 40 mm 893 73 dim. 160 x 105 x 40 mm 893 74 dim. 170 x 170 x 50 mm 893 75 dim. 230 x 170 x 50 mm	801 24 2 x 2 posturi sau 2 x 4/5 module 801 26 2 x 3 posturi sau 2 x 6/8 module	892 71 dim. 85 x 85 x 40 mm 892 72 dim. 120 x 120 x 40 mm 892 73 dim. 165 x 115 x 40 mm 892 74 dim. 175 x 175 x 40 mm 892 75 dim. 230 x 180 x 50 mm 892 77 dim. 400 x 180 x 70 mm 892 78 dim. 390 x 245 x 70 mm	895 42 dim. 176 x 90 x 55 mm 895 36 dim. 193 x 303 x 92 mm
Capace pentru doze cu 1 și 2 posturi	801 80 diametru 85 mm 892 81 dim. 80 x 80 mm 801 82 pentru doze cu 2 posturi 892 85 dim. 100 x 100 mm	801 80 diametru 85 mm 892 81 dim. 80 x 80 mm 801 82 pentru doze cu 2 posturi 801 94 pentru doză Cat. Nr. 801 24 801 96 pentru doză Cat. Nr. 801 26	801 80 diametru 80 mm 892 81 dim. 80 x 80 mm 892 85 dim. 100 x 100 mm	801 80 diametru 80 mm 892 81 dim. 80 x 80 mm 801 82 pentru doze cu 2 posturi 895 37 pentru doză Cat. nr. 895 36 895 43 pentru doză Cat. nr. 895 42
ACCESORII PENTRU PANOURI DIN BETON				
Prindere cu șurub și mască	317 96			
Grilă de protecție	895 44			
Magneți	819 70 verde 600 N 819 90 roșu 1200 N			
Extractor pentru magneți	819 97			
Manșon Ø 65 mm	895 28			
Inel Ø 64 mm	819 60			
Obturator pentru panouri de lemn	819 72			
Capac de fixare pentru doze de beton, interax 86/100 mm	819 71			



Legrand România
Str. Sîriului 6-8,
cod poștal 014354
Sector 1, București

Tel.: +4021.232.07.77
Fax: +4021.232.07.76
Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro