



Legrand România
Str. Sîriului 6-8,
cod poștal 014354
Sector 1, București

Tel.: +4021.232.07.77
Fax: +4021.232.07.76
Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrandgroup.ro

Suno™

calitatea la îndemână



 **legrand®**

Suno,

arta integrării în cotidian

■ Robustă, practică, gândită în cele mai mici detalii, gama Suno se instalează rapid și profesionist în orice interior.



Mai multă **simplicitate**

EFICACITATE MAXIMĂ



Avantajele unei instalații performante

- robustă și practică
- simplitate și funcționalitate
- montaj în timp record



Se livrează echipate cu plăci
Fixare cu șuruburi sau gheare

Montaj orizontal sau vertical

Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 A - 250 V ~
10	7740 01	Înterupător
10	7740 02	Înterupător bipolar
10	7740 05	Înterupător dublu
10	7740 06	Înterupător cap scară
10	7740 07	Înterupător cruce
10	7740 08	Înterupător cap scară dublu
10	7740 10	Înterupător cu bec martor ⁽¹⁾
10	7740 26	Înterupător cap scară cu lumină de control ⁽²⁾
10	7740 48	Înterupător cruce cu lumină de control ⁽²⁾
10	7740 51	Înterupător simplu IP44, borne cu șuruburi
		Comandă stururi electrice 10A-250V ~
10	7740 54	Înterupător stururi electrice
10	7740 64	Buton stururi electrice
		Butoane 6 AX - 250 V ~
10	7740 11	Buton simplu
10	7740 12	Buton simplu cu pictogramă „lampă”
10	7740 13	Buton simplu 230 V ~ cu lumină de control și pictogramă „lampă” ⁽²⁾
10	7740 15	Buton simplu 12 V cu lumină de control și pictogramă „sonerie” ⁽³⁾
		Variator de tensiune 230 V ~ - 50 Hz
10	7740 61	Variator 40 - 400W pentru lămpi cu incandescență clasice sau cu halogen 230V
		Prize pentru telefon
10	7740 38	Priză simplă RJ 11 - 4 contacte
10	7740 39	Priză dublă RJ 11 - 4 contacte
		Prize informatice
		Conexiune rapidă - sfert de tură
		Dezizolare automată a conductoarelor
10	7740 72	Priză simplă UTP RJ45 - Cat. 5e
10	7740 73	Priză simplă STP RJ45 - Cat. 5e
10	7740 76	Priză dublă UTP RJ45 - Cat. 5e
10	774077	Priză dublă STP RJ45 - Cat. 5e
10	7740 75	Priză ISDN RJ45 - 8 contacte

Amb.	Ref.	Prize 10/16 A - 250V ~
10	7740 16	2 P
10	7740 20	2 P + ⊕ - schuko
10	7740 21	2 P + ⊕ - schuko cu protecție mecanică pentru copii
10	7740 23	2 P + ⊕ - schuko, monobloc Mecanism livrat complet (inclusiv rama)
5	7740 52	2P + ⊕ schuko IP44 cu capac, cu protecție mecanică pentru copii
		Prize duble
5	7740 18	2x2 P
5	7740 19	2x2 P cu protecție mecanică pentru copii
5	7740 25	2x2 P + ⊕ - schuko
		Prize TV
		Racordare rapidă - sfert de tură
5	7740 32	RD/TV - 862 MHz - conexiune stea Atenuare < 1,5 dB
5	7740 33	RD/TV - 862 MHz - de capăt Atenuare < 10 dB
5	7740 34	RD/TV - 862 MHz - de trecere Atenuare < 14 dB
		Funcțiuni diverse
10	7740 46	Obturator - Suport fără gheare
10	7740 47	leșire pentru cabluri
10	7740 00	Doză pentru montajul aparent al mecanismelor
10	7761 84	Accesorii pentru intrare cabluri sau tuburi
10	7761 85	Accesoriu pentru asocierea pe verticală a dozelor cu montaj aparent
		Rame
10	7740 41	Ramă
5	7740 42	Ramă dublă orizontală/verticală
1	7740 43	Ramă triplă orizontală/verticală
1	7740 44	Ramă cvadruplă orizontală/verticală

(1) Mecanismul se livrează echipat cu LED portocaliu 1,0 mA

(2) Mecanismul se livrează echipat cu LED verde 0,5 mA

(3) Mecanismul se livrează echipat cu LED verde 15 mA